


ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ОТ 18 ЛЕТ



ЦНИИОИЗ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ЖЕНЩИН ОТ 18 ЛЕТ

ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В ГОД)

- анкетирование
- **антропометрия**, измерение окружности талии, расчет индекса массы тела
- измерение **артериального давления**
- исследование уровня **общего холестерина** в крови
- определение уровня **глюкозы** в крови натощак
- определение **сердечно-сосудистого риска**
- **осмотр** фельдшером (акушеркой) или врачом **акушером-гинекологом**
- **прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра**, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов

ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В 2 ГОДА)

- **флюорография легких** или рентгенография легких

ОТ 25 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В 10 ЛЕТ)

- проведение скринингового **исследования на антитела к гепатиту С** путём определения суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови

ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА, ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В ГОД)

- **электрокардиография** в покое

ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА, ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В ГОД)

- **измерение внутриглазного давления**



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

01

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (1 РАЗ В 3 ГОДА)

- краткое индивидуальное **профилактическое консультирование**
- **прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации**, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации

ОТ 18 ДО 64 ЛЕТ (1 РАЗ В 3 ГОДА)

- **взятие мазка с шейки матки**, цитологическое исследование мазка с шейки матки

ОТ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ (1 РАЗ В ГОД)

- краткое индивидуальное **профилактическое консультирование**
- **общий анализ крови** (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)
- **прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации**, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

01

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ОТ 40 ДО 64 ЛЕТ (1 РАЗ В 2 ГОДА)

- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом

ОТ 40 ДО 74 ЛЕТ (1 РАЗ В 2 ГОДА)

- маммография обеих молочных желез в двух проекциях

В 45 ЛЕТ (ОДНОКРАТНО)

- эзофагогастродуоденоскопия

ОТ 65 ДО 75 ЛЕТ (1 РАЗ В ГОД)

- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом

02

ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

(по направлению)

ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

- осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом
- иные специалисты



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

01 ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- прием (осмотр) акушером-гинекологом
- пальпация молочных желез
- осмотр шейки матки с забором материала на исследование
- микроскопическое исследование влагалищных мазков
- цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала
- в возрасте 18-29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза

02 ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

(по направлению)

- в возрасте 30-49 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР
- УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла
- УЗИ молочных желез
- повторный прием (осмотр) акушером-гинекологом

